

附件 7

青岛市废止中医类等医疗服务价格项目表

项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	价格			说明	统筹金支付范围		
					三级	二级	一级		职工进统筹前自负比例	居民进统筹前自负比例	最高费用限额
PBCB0101	艾条灸治疗	手持点燃的艾条对施灸穴位或病灶实施灸疗。根据病性、病情、患者体质和穴位等确定选用温和灸、雀啄灸或回旋灸，补泻方法及灸量，安置体位，审定穴位所在，密切观察灸处肤色变化和患者神情变化，注意灸处感觉和病情变化，及时调整艾条和灸处皮肤距离及灸量，防止烫伤。		次	40	40	32		0%	0%	
PBCB0401	温灸器灸法	根据病情，选定腧穴，确定所需艾段和灸量，将艾段放置于温灸器中，安置体位，密切观察灸处肤色变化和患者神情反应，以了解灸处感觉和病情变化，及时调整灸量，防止烫伤。		次	30	30	24		0%	0%	
440000011	循经灸法	明确经络痹阻部位、区域，循经络或部位，经艾灸刺激腧穴，以温通经络痹阻、调节脏腑气机。	艾条、药物	每个部位	自主定价	自主定价	自主定价		100%	100%	
PBCB1101	雷火灸治疗	选用特制的雷火灸条，将一端点燃，用棉布包裹其烧着的一端，立即紧按于应灸穴位，进行灸熨，灸条冷后再燃再熨，反复灸熨 5-10 次为度。		次	50	50	50		30%	30%	
PBCB1201	太乙神针灸治疗	选用特制的太乙神针灸条，将一端烧着，用棉布包裹其烧着的一端，立即紧按于应灸穴位，进行灸熨，针冷后再燃再熨，反复灸熨 5-10 次为度。		次	50	50	50		30%	30%	
PBCB0701	灯火灸治疗	取 3-4 寸长的灯芯草，一端蘸麻油或其它植物油，点燃起火后，迅速有力点触选定穴位，听到“叭”的一声响，旋即将灯芯草离开皮肤，多用于儿童，需要与家长和患儿充分沟通，灸后起泡时，要进行必要的发泡部位处理。		次	20	20	16		0%	0%	
PBCB0801	药线点灸治疗	选用特制的药线进行点灸。药线点燃后，稳健而敏捷地将带有珠火的线头直接点按在穴位上，每穴 1 壮，轻病快速点灸，重病可点按片刻。治疗手法分轻、中、重三种操作手法。		次	20	20	16		0%	0%	

PBCB0601	天灸治疗	选用某些有刺激性的药物，并对药物进行中药饮片调配临方复杂炮制，贴敷在穴位上，使其局部自然发泡，通过刺激穴位达到治疗疾病的目的。根据病性、病情、患者体质和穴位等确定和制备天灸药物，安置体位，密切观察灸处肤色变化和感觉，及时调整灸疗时间，进行必要的发泡部位处理。不含中药饮片调配临方复杂炮制。		次	30	30	24	同一次治疗用几种药物不叠加收费	0%	0%	
PBCB0201	直接灸治疗	根据病性、病情、患者体质和穴位等确定选用化脓灸或非化脓灸、补泻方法、灸量，安置体位、审定穴位所在，密切观察灸处肤色变化和患者神情变化，注意灸处感觉和病情变化，及时调整灸量。不含换药。		次	50	50	40		0%	0%	
440000010	药香灸法	用特定药物粉碎后制成药香，将有火星香头对准穴位，顺应腕和手指屈曲动作，点按穴位。		次	自主定价	自主定价	自主定价		100%	100%	
PBCB0301	隔物灸治疗	包括隔姜灸、药饼灸、隔盐灸等		次	30	30	24	同一次治疗用几种间隔物不叠加收费	0%	0%	
PBCB0301a	脐灸			柱	30	30	30		0%	0%	
PBCB0901	督灸治疗	督灸是指于督脉的脊柱段施以隔药灸并使之发泡治疗疾病的一种灸疗方法。患者裸背俯卧于硬板床上，沿脊柱自下而上常规消毒皮肤，自大椎穴至腰俞穴呈线状撒上特制中药粉，然后覆盖条形桑皮纸，在其上铺垫经过加工的生姜泥或蒜泥呈上窄下宽的梯形状。最后在梯形的生姜泥上面均匀放置艾绒，点燃艾绒的头、身、尾三点，任其自然自灭，1壮灸完后再换1壮，连续灸完3壮后移去生姜泥，灸后局部皮肤自然起泡，1天后将泡液放掉。不含换药。		次	280	280	280		30%	30%	
PBCB1001	大灸治疗	大灸是一种以萝卜片与蒜泥为隔物行大面积灸疗的铺灸法。先灸背腰部，再灸胸腹部，操作方法基本同督灸法，灸完后，十宣放血，并针刺双侧三阴交，泻法，不留针。不含换药。		次	280	280	280		30%	30%	
PBCC0101	普通拔罐治疗	根据病情选定闪罐和/或留罐方法，选用经过消毒的普通罐具在治疗部位皮肤上闪拔和/或留置。用闪罐法治疗，用闪火法将罐吸拔于应拔部位，随即取下、再吸拔、再取下，反复吸拔至局部皮肤潮红为度，用留罐法治疗，要将吸拔于皮肤上的罐具留置一定时间，使局部皮肤潮红或皮下瘀血后再将罐具取下，操作过程中，要密切关注拔罐部位皮肤的变化，避免不必要的起泡现象。用留罐法治疗，如果治疗需要起泡，要先征求患者同意。		次	20	20	16		0%	0%	
PBCC0301	水罐治疗	根据病情，确定拔罐的部位和竹罐的规格及数量，将竹罐放入水中或药液中煮沸2-3分钟，然后用镊子将罐倒置夹起，迅速用干毛巾捂住罐口片刻，吸去罐内的水液，趁热将罐迅速吸拔于应拔部位，令其吸牢，并留置一定时间，数个		次	30	30	5		0%	0%	

		竹罐依次操作。										
PBCC0601	电火罐治疗	选用特制的电火罐治疗仪，将罐吸拔并留置于皮肤，通过罐内红外发热体产生的热力及拔罐形成的负压进行治疗，要注意掌握好适宜的温度、治疗时间。		次	20	20	16	不再收取“普通拔罐治疗”费	0%	0%		
PBCC0401	磁罐治疗	选用带有磁性的罐具，采用普通拔罐疗法技术，通过磁、热、负压作用于人体治疗疾病。		次	20	20	6	不再收取“普通拔罐治疗”费	0%	0%		
PBCC0701	真空罐治疗	选用真空罐，通过抽气使罐内形成负压，将罐吸拔并留置于皮肤治疗疾病。		次	20	20	16	不再收取“普通拔罐治疗”费。带磁真空罐，不再收取“磁罐治疗”费	0%	0%		
PBCC0501	电罐治疗	选用特殊的电罐，利用电动吸引器抽吸，将罐内的空气吸除，调节罐内负压，形成需要的负压，要注意掌握吸力的大小。		次	20	20	0	不再收取“普通拔罐治疗”费	0%	0%		
PBCC0201	走罐治疗	在施治部位皮肤上涂抹润滑剂，或用温水或药液，根据病情确定适宜的负压，选用经过消毒的罐具，先将罐吸拔在皮肤上，再按确定的路线、方向、面积，用适宜的力度，在皮肤上来回滑动，直至皮肤紫红为度，推罐时用力要均匀。		次	30	30	24		0%	0%		
PBDB0101	头痛推拿治疗	头面及颈部操作：患者坐位或仰卧位,医者用一指禅推法、指按法、指揉法、抹法、双手扫散法、五指拿法、指尖击法在前额部、头顶及印堂、神庭等穴位操作。颈肩部操作：患者取坐位或俯卧位,用一指禅推法、揉法、拨法、拿法、滚法在项部膀胱经、督脉、项部两侧肌群上操作。		次	40	40	32		30%	30%		
PBDB0101, KR	头痛推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	20	20	10		30%	30%		
PBDB1401	面瘫推拿治疗	患者取坐位或仰卧位,医者用一指禅推法、揉法、按法、擦法在颜面部及印堂、阳白、睛明、四白等穴位操作。患者取坐位,医生用一指禅推法、拿法在风池及项部操作。		次	40	40	32		30%	30%		
PBDB1401, KR	面瘫推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	20	20	16		30%	30%		
PBDB1501	中风后遗症推拿治疗	头面部操作：医者用点揉、拿、一指禅推法及扫散法作用于印堂、神庭、太阳、颊车、地仓、人中等穴及头侧部。腰背部操作：用滚法、按法、擦法、拍打法重点作用于督脉经、膀胱经及华佗夹脊穴。四肢部操作：用点揉法、拿法、推法重点作用于阳明经穴,其次膀胱经穴,然后用运动关节类手法作用于患侧关节。		次	60	60	48		30%	30%		
PBDB1501, KR	中风后遗症推拿治疗每次 30			次	30	30	24		30%	30%		

	分钟, 延长超过 10 分钟加收										
PBDD0101	近视推拿治疗	患者仰卧位, 医者用一指禅推法、双手拇指端、中指端揉法、抹法在太阳穴、阳白、印堂、睛明、攒竹、鱼腰、养老、光明穴等穴位及上下眼眶操作。		次	40	40	32		30%	30%	
PBDD0101, KR	近视推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	20	20	16		30%	30%	
PBDD0201	乳蛾推拿治疗	医者用缠法在喉结两旁操作, 用揉法、拿法、按揉法在天突、风池、肩井、翳风、合谷等穴位上操作。		次	40	40	32		30%	30%	
PBDD0201, KR	乳蛾推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	20	20	16		30%	30%	
PBDF0101	基本手法推拿治疗	施用滚法、一指禅推法、拿法、捏法、揉法、点法、按法、弹法、拨法、摩法、推法、擦法、击法等经络疏通手法在施术部位操作, 刺激相关穴位、部位及痛点。		部位	45	45	45		30%	30%	
PBDF0102	复合手法推拿治疗	在施用单纯理筋手法(经络疏通手法)的基础上加用揉捻法、拿揉法、按揉法、点按法在施术部位操作, 刺激相关穴位、部位及痛点。		次	50	50	40	收取“复合手法推拿治疗”费后不再收取“基本手法推拿治疗”费	30%	30%	
PBDA1201	落枕推拿治疗	患者坐位, 医者用滚法、一指禅推法、拿捏法、按揉法、弹拨法等项颈背部胸锁乳突肌、斜方肌处操作, 重点刺激痛点及肩中俞、肩井等穴位, 缓解肌肉紧张痉挛, 施用颈椎斜扳法或端法等理筋整复, 最后用拿揉法、小鱼际叩击法、擦法等结束整理。		次	50	50	40		30%	30%	
PBDA0101	颈椎病推拿治疗	患者坐位, 医者用滚法、一指禅推法、拿捏法、按揉法、弹拨法、点压法等项颈项部、枕后部、肩胛部、横突后结节等部位操作, 刺激痛点及风池、颈夹脊等穴位, 缓解肌紧张, 松解粘连, 同时可做小幅度旋摇颈椎, 施用颈椎斜扳法、颈椎旋转定位扳法、颈椎旋提手法, 调整颈椎间关节的错移, 恢复颈椎动静力平衡, 最后用拿法、分推法、叩击法等结束整理。		次	90	90	72		0%	0%	
PBDE0101	小儿肌性斜颈推拿治疗	患儿取坐位或仰卧位, 医者用推揉法、拿捏法放松痉挛的胸锁乳突肌, 施用牵拉扳颈法, 使患儿头部渐渐向健侧肩部倾斜, 逐渐拉长患侧胸锁乳突肌, 幅度由小到大, 最后用推揉法、拿法结束整理。		次	50	50	40		30%	30%	
PBDE0101, KR	小儿肌性斜颈推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	25	25	20		30%	30%	

PBDA0901	强直性脊柱炎推拿治疗	患者俯卧位，医者用滚法、揉法、弹拨法在脊柱两侧膀胱经、夹脊穴、两侧骶棘肌上操作，松弛紧张的肌肉，施用按脊后伸法、仰卧运髋法、扩胸伸脊法、推擦脊柱法，舒筋通络，滑利关节。		次	50	50	40		30%	30%	
PBDA1101	退行性脊柱炎推拿治疗	松解手法：患者俯卧位，医者用滚法、掌根按揉法、弹拨法在腰脊柱两侧骶棘肌及下肢操作，缓解腰肌痉挛，松解局部粘连，施用腰椎微调手法调整关节，用擦法直擦腰骶部督脉及膀胱经，结束整理。		次	50	50	40		30%	30%	
PBDA0301	颈椎小关节紊乱推拿治疗	患者坐位，医者用滚法、一指禅推法、拿捏法、按揉法、弹拨法、点压法等颈项背部操作，松解椎旁上下软组织，重点刺激旁小关节痛点，施用颈椎斜扳法，纠正颈椎后关节紊乱，最后用拿法、分推法、叩击法等结束整理。		次	90	90	72	此项不得与“寰枢关节失稳推拿治疗”同时收取	30%	30%	
PBDA0501	腰椎小关节紊乱推拿治疗	患者俯卧位，医者用滚法、一指禅推法、按揉法、拿捏法、点压法、弹拨法在腰骶部操作，松解椎旁上下软组织，重点刺激旁小关节痛点。施用传统腰部斜扳法、腰椎分步斜扳法，纠正腰椎关节紊乱。最后以屈髋屈膝法等结束整理。		次	70	70	56		30%	30%	
PBDA0401	胸椎小关节紊乱推拿治疗	患者俯卧位，医者用滚法、一指禅推法、揉法、弹拨法在胸背部，松解椎旁上下软组织，重点刺激椎旁小关节痛点。施用俯卧推按法、旋转按压法、端坐顶推法等，纠正胸椎后关节紊乱，最后以推法、擦法等结束整理。		次	70	70	56		30%	30%	
PBDF0301	药棒穴位按摩治疗	用特制的木棒蘸上配好的药液，在人体适当的穴位上进行叩击，使拘急之经脉柔润，闭阻之经脉畅通。		3个穴位	30	30	24		30%	30%	
PBDA2201	神经卡压综合征推拿治疗	医者用滚法、揉法、捻法、按法、点法、拨法在患部肌肉、肌腱、筋膜处操作，重点刺激关键穴位及痛点，然后用摇法、拔伸法、分筋法，松解组织粘连，解除神经受压状况。		次	40	40	32		30%	30%	
PBDA0201	寰枢关节失稳推拿治疗	患者坐位或仰卧位或侧卧位，医者用滚法、一指禅推法、弹拨法、揉法在颈项部、枕后部及肩部操作，松解痉挛的颈枕肌群，重点刺激枕寰枢关节旁痛点，施用寰枢关节前屈微调手法，调整失稳的寰枢关节，纠正异常位移，最后以推法、擦法等结束整理。		次	90	90	72	此项不得与“颈椎小关节紊乱推拿治疗”同时收取	30%	30%	
PBDA1901	肩周炎推拿治疗	患者坐位，医者用滚法、一指禅推法、拿捏法、按揉法、弹拨法在肩前部、三角肌部、腋后部等部位操作，重点刺激痛点及肩井、肩贞等穴位，理筋松解止痛，施用肩关节外展扳法、内收扳法、旋内扳法、上举扳法，松解粘连，滑利关节，改善肩关节的活动范围，用抖法、搓法、拿法等结束整理。		次	90	90	72		0%	0%	
PBDA1401	项背肌筋膜炎推拿治疗	患者坐位，医者用拿揉法、拇指点压法、按揉法、弹拨法在颈项背部操作，刺激重点穴位及痛点，松解粘连，缓解肌痉挛。同时配合颈椎屈伸、左右侧屈及旋转等运动，滑利关节。施用颈胸椎微调手法，理筋整复，滚揉斜方肌和菱形		次	40	40	32		30%	30%	

		肌，拿揉斜方肌，直擦督脉和膀胱经，结束治疗。									
PBDA1501	急性腰扭伤推拿治疗	患者俯卧位，医者用滚法、按揉法、拿法、点压法、弹拨法等在腰椎两侧骶棘肌处操作，重点刺激痛点及肾俞、膀胱俞等穴位，缓解肌肉紧张痉挛。施用腰部后伸扳法、传统腰部斜扳法、腰椎分步斜扳法，理筋整复。最后用推法、小鱼际擦法、叩击法等结束整理。		次	60	60	48		0%	0%	
PBDA1601	腰肌劳损推拿治疗	患者俯卧位，医者用滚法、按揉法、点压法、弹拨法在腰部两侧膀胱经、痛点及肌痉挛处操作，配合腰部后伸被动运动，提高痛阈、松解粘连，施用传统腰部斜扳法、腰椎分步斜扳法，调整关节紊乱，用滚法、揉法、叩打法在腰臀及大腿后外侧操作，结束整理。		次	60	60	48		0%	0%	
PBDA0601	腰椎间盘突出推拿治疗	患者俯卧位，医者用滚法、按揉法、拿揉法、点压法、弹拨法等腰骶部棘突旁、两侧骶棘肌及下肢部操作，重点刺激棘突旁痛点及肾俞、大肠俞等穴位，缓解肌肉紧张痉挛，松解组织粘连，施用推腰扳肩法、推腰扳腿法、传统腰部斜扳法、腰椎旋转复位法、腰椎分步斜扳法、直腰旋转扳法，调整关节间隙，松解突出物与神经根粘连，最后用牵抖法、屈髋屈膝法结束整理。		次	70	70	56		0%	0%	
PBDA0701	第三腰椎横突综合征推拿治疗	患者俯卧位，医者用滚法、按揉法重点在第三腰椎横突处操作，缓解肌紧张，作与第三腰椎横突处条索状硬结垂直方向的弹拨，配合腰部后伸等被动活动，消散瘀结，松解局部粘连。		次	40	40	32		0%	0%	
PBDA0801	骶髂关节紊乱症推拿治疗	患者俯卧位，医者用分推法、揉法重点在患侧骶髂关节部操作，放松局部软组织张力。施用骶髂关节前错位复位手法或骶髂关节后错位复位手法，整复错位关节。		次	60	60	48		30%	30%	
PBDA1701	梨状肌综合征推拿治疗	患者俯卧位，医者用滚法、掌按揉法沿梨状肌体表投影处操作，用拇指弹拨法于梨状肌肌腹呈垂直方向弹拨，并配合做患髋后伸、外展及外旋等被动运动，最后施擦法擦热局部。		次	40	40	32		30%	30%	
PBDA1801	臀上皮神经损伤推拿治疗	患者俯卧位，医者用滚法、按法、揉法在患侧腰臀部及大腿后外侧操作，然后用拇指弹拨法在髂嵴最高点内侧2—3厘米处，做与条索状肌筋呈垂直方向弹拨，整复、松解挛缩变形的肌筋，最后用擦法擦热局部。		次	40	40	32		30%	30%	
PBDA2001	滑囊炎推拿治疗	患者坐位，医者用滚法、按法、揉法、拿法在患部操作，然后用关节摇法、抖法舒筋通络，滑利关节。		次	50	50	40		0%	0%	
PBDA2101	肱骨外上髁炎推拿治疗	患者坐位或仰卧位，医者用滚法、按揉法、点压法等患肢内外侧面操作，重点刺激肱骨外上髁处及曲池、手三里等穴位，舒筋松解，施用拔伸法牵引肘关节，拇指弹拨肱骨外上髁处，配合肘关节的屈伸、前臂的旋转活动，松解局部		次	50	50	40		0%	0%	

		粘连，恢复肘关节的活动功能，最后用拿法、大鱼际擦法等结束整理。									
PBDF0201	运动关节手法推拿治疗	施用关节的摇法、扳法、拔伸法，滑利关节、松解粘连。施用关节摇法时，使关节或半关节做被动的环转运动，施用关节扳法时，使关节瞬间突然受力，做被动的旋转或屈伸、展收等运动，施用关节拔伸法时，固定关节或肢体的一端，牵拉另一端，应用对抗的力量使关节得到伸展。		次	50	50	40		0%	0%	
PBDA2501	踝关节损伤推拿治疗	患者坐位，医者用拔伸法牵引患足，拇指按揉痛处，并向下捋顺，同时做踝关节的屈伸活动，轻轻归合，使筋回槽，最后用擦法擦热局部。		次	50	50	40		30%	30%	
PBDA2601	腕关节损伤推拿治疗	患者坐位，医者用拔伸法牵引患手，拇指按揉痛处，并向下捋顺，同时做腕关节的屈伸活动，轻轻归合，使筋回槽，最后用擦法擦热局部。		次	50	50	40		30%	30%	
PBDA1001	外伤性截瘫推拿治疗	患者先后取仰卧位和俯卧位，医者用滚法、推揉法、按揉法、弹拨法、捏脊法在四肢、背部操作，同时配合腰骶、髋、膝、踝关节的被动运动，舒筋通络，行气活血，促进肢体功能康复。		次	50	50	40		30%	30%	
PBDA2301	桡骨茎突狭窄性腱鞘炎推拿治疗	患者取坐位，医者用按揉法、弹拨法在腕关节桡侧疼痛点作横向推揉和弹拨，然后用拔伸法、牵拉法，配合拇指的外展、内收等被动活动，解除粘连，疏通狭窄，最后用擦法擦热局部。		次	40	40	32		30%	30%	
PBDE1501	分娩性小儿臂丛神经损伤推拿治疗	掐揉五指节、老龙，按揉大椎、秉风、天宗、肩髃、肩井、肩髃、曲池、手三里、合谷，并做肩、肘、腕关节的摇、屈伸活动。		次	60	60	48		30%	30%	
PBDA2401	退行性膝关节炎推拿治疗	患者取坐位或卧位，医者用滚法、点穴法、按揉法、弹拨法等在内侧副韧带、膝眼周围、内外侧副韧带等操作，重点刺激痛点及阳陵泉、血海等穴位，舒筋松解，施用屈膝摇法，同时配合膝关节的屈伸、旋转等被动活动，松解关节粘连，滑利关节，最后用擦法结束整理。		次	40	40	32		0%	0%	
PBDB0201	眩晕推拿治疗	头面及颈部操作：患者坐位或仰卧位，医者用一指禅推法、指按法、指揉法、抹法、双手扫散法、五指拿法、指尖击法在前额部、头顶及印堂、攒竹等穴位操作。颈肩部操作：患者取坐位或俯卧位，用一指禅推法、揉法、拨法、拿法、滚法在项部膀胱经、督脉、项部两侧肌群上操作。		次	40	40	32		30%	30%	
PBDB0201, KR	眩晕推拿治疗每次 20 分钟，延长超过 10 分钟加收			次	20	20	16		30%	30%	
PBDB0301	失眠推拿治疗	头面及颈部操作：患者坐位或仰卧位，医者用一指禅推法、指按法、指揉法、抹法、双手扫散法、五指拿法、指尖击法在前额部、头顶及印堂、睛明等穴位操作。腰背部操作：患者俯卧位，医者用滚法、掌推法在腰背部操作，重点治疗心俞、肝俞、脾俞、胃俞、肾俞、命门等部位。		次	40	40	32		30%	30%	

PBDB0301, KR	失眠推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	20	20	16		30%	30%	
PBDB0401	感冒推拿治疗	头面及颈部操作: 患者坐位或仰卧位, 医者用一指禅推法、指按法、指揉法、抹法、双手扫散法、五指拿法、指尖击法在前额部、目眶上下、两侧鼻翼及印堂、攒竹、迎香、太阳等穴位操作。背部操作: 用一指禅推法、按揉法在双侧肺俞、定喘穴操作, 用擦法擦背部膀胱经(重点擦大杼至膈俞部位)。上部操作: 用一指禅推法、按揉法、拿揉法、掌推法在上肢太阴经、阳明经往返操作。		次	40	40	32		30%	30%	
PBDB0401, KR	感冒推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	20	20	16		30%	30%	
PBDB0501	咳嗽推拿治疗	胸背部操作: 患者取坐位或仰卧位或俯卧位, 医者用一指禅推法、中指揉法、分推法在天突、膻中、大椎、定喘等穴位及两肋肋部操作。四肢部操作: 患者取坐位或仰卧位, 医者用一指禅推法、指按法、指揉法、拿揉法在尺泽、外关、列缺等穴位操作。		次	40	40	32		30%	30%	
PBDB0501, KR	咳嗽推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	20	20	16		30%	30%	
PBDB0601	心悸推拿治疗	头面部操作: 医者用一指禅推法、抹法、揉法、按法、拿法在桥弓、风池、百会穴操作。胸背部操作: 医者用一指禅推法、揉法在心俞、肺俞、膻中上操作。上部操作: 医者用按揉法、拿法在双侧内关、神门及双上肢部操作。		次	40	40	32		30%	30%	
PBDB0601, KR	心悸推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	20	20	16		30%	30%	
PBDB0701	消渴推拿治疗	患者仰卧位, 先用一指禅推法在中脘、天枢、气海、关元进行操作, 在神阙穴用松振腹法进行操作, 拿揉双下肢前侧, 患者俯卧位, 在肝俞、肾俞、胰俞(胸 8 棘突旁开 1.5 寸)使用按揉法进行操作, 再滚揉臀部及双下肢后侧。		次	40	40	32		30%	30%	
PBDB0701, KR	消渴推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	20	20	16		30%	30%	
PBDB0801	胃脘痛推拿治疗	胃脘部操作: 患者取仰卧位, 医者用一指禅推法、四指摩法、按揉法在胃脘部操作, 重点刺激中脘、气海、天枢、足三里穴等穴位。背部操作: 患者取俯卧位, 医者用一指禅推法、按揉法、擦法在背部膀胱经上操作。肩臂及肋部操作: 患者取坐位, 医者用一指禅推法、拿法、揉法、按法在肩井、手三里、内关、合谷等穴位上操作。		次	40	40	32		30%	30%	

PBDB0801, KR	胃脘痛推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	20	20	16		30%	30%	
PBDB0901	慢性胆囊炎推拿治疗	背部操作: 患者坐位或俯卧位, 医者用点法、按法、一指禅推法、擦法在背部膈俞、肝俞、胆俞及压痛点处操作。胁肋部操作: 患者取坐位, 医者用一指禅推法、指按法、指揉法在章门、期门穴操作。四肢部操作: 患者取坐位或仰卧位, 医者用一指禅推法、点法、按法、揉法在阴陵泉、胆囊、足三里、三阴交等穴位操作。		次	40	40	32		30%	30%	
PBDB0901, KR	慢性胆囊炎推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	20	20	16		30%	30%	
PBDB1001	呃逆推拿治疗	胸腹部操作: 患者仰卧位, 医者用按法、揉法、摩法在缺盆穴、膻中穴、中脘穴及腹部操作。背部操作: 患者俯卧位, 医者用一指禅推法、按揉法、搓法在背部膀胱经操作, 重点刺激膈俞、胃俞等穴位。		次	40	40	32		30%	30%	
PBDB1001, KR	呃逆推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	20	20	16		30%	30%	
PBDB1101	腹泻推拿治疗	患者取仰卧位, 医者用一指禅推法、摩法、按揉法在中脘、天枢、气海、足三里等穴位操作。患者俯卧位, 医者用一指禅推法、按揉法、擦法在脾俞、胃俞、大肠俞、上次骶穴等穴位操作。患者取坐位, 医者用拿法在肩井、曲池、合谷等穴位操作。		次	40	40	32		30%	30%	
PBDB1101, KR	腹泻推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	20	20	16		30%	30%	
PBDB1201	便秘推拿治疗	患者取仰卧位, 医者用一指禅推法、摩法在中脘、天枢、关元、大横穴等穴位操作。患者取俯卧位, 医者用指按法、揉法、一指禅推法、搓法在背部脾俞、胃俞、肝俞、大肠俞、足三里等穴位及腹部操作。		次	40	40	32		30%	30%	
PBDB1201, KR	便秘推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	20	20	16		30%	30%	
PBDB1301	癃闭推拿治疗	患者取仰卧位, 医生用摩法、按揉法在小腹及中极、气海、关元穴等穴位上操作。医者用摩法、按揉法在两大腿内侧及髀关、五里穴等穴位上操作。		次	40	40	32		30%	30%	
PBDB1301, KR	癃闭推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	20	20	16		30%	30%	
PBDC0101	痛经推拿治疗	患者仰卧位, 医者用摩法、一指禅推法、揉法在小腹部及气海、关元穴操作。患者俯卧位, 医者用一指禅推法、滚法、擦法在腰部脊柱两旁及骶部操作。		次	40	40	32		30%	30%	

PBDC0101, KR	痛经推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	20	20	16		30%	30%	
PBDC0201	月经不调推拿治疗	患者取仰卧位, 医者用一指禅推法、掌摩法在中脘、关元、气海穴上操作。患者取俯卧位, 医者用一指禅推法、按揉在肝俞、脾俞、肾俞穴等穴位上操作。拿揉足三里、三阴交、血海、阴陵泉穴。		次	40	40	32		30%	30%	
PBDC0201, KR	月经不调推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	20	20	16		30%	30%	
PBDE0201	小儿发热推拿治疗	外感发热处方与操作: 开天门、推坎宫、运太阳、清天河水、清肺经。肺胃实热处方与操作: 清肺经、清胃经、清大肠、揉板门、运内八卦、清天河水、退六腑、揉天枢。阴虚内热处方与操作: 揉二马、清天河水、运内劳宫、补脾经、补肺经、揉足三里、推擦涌泉。气虚发热处方与操作: 补脾经、补肺经、运内八卦、摩腹、分手阴阳、揉足三里、揉脾俞、揉肺俞、清天河水、清大肠、捏脊。		次	50	50	40		30%	30%	
PBDE0201, KR	小儿发热推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	25	25	20		30%	30%	
PBDE0301	小儿腹泻推拿治疗	伤食泻处方与操作: 补脾经、推三关、补大肠、揉外劳、揉脐、推上七节骨、揉龟尾、按揉足三里。寒湿泻处方与操作: 补脾经、推三关、补大肠、揉外劳、揉脐、推上七节骨、揉龟尾、按揉足三里。脾虚泻处方与操作: 补脾经、补大肠、推三关、摩腹、揉脐、推上七节骨、揉龟尾、捏脊。湿热泻处方与操作: 清脾经、清胃经、清大肠、清小肠、退六腑、揉天枢、揉龟尾。		次	50	50	40		30%	30%	
PBDE0301, KR	小儿腹泻推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	25	25	20		30%	30%	
PBDE0401	小儿咳嗽推拿治疗	风寒咳嗽处方与操作: 推攒竹、推坎宫、运太阳、揉耳后高骨、推三关、掐揉二扇门、顺运内八卦、清肺经、推揉膻中、揉乳根、揉乳旁、揉肺俞。风热咳嗽处方与操作: 开天门、推坎宫、运太阳、清肺经、清天河水、推脊柱、推揉膻中、运内八卦、揉肺俞、揉乳根、揉乳旁。内伤咳嗽处方与操作: 补脾经、补肺经、运内八卦、推揉膻中、揉乳根、揉乳旁、揉中脘、揉肺俞、按揉足三里。		次	50	50	40		30%	30%	
PBDE0401, KR	小儿咳嗽推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	25	25	20		30%	30%	

PBDE0501	小儿疳积推拿治疗	积滞伤脾处方与操作：补脾经、揉板门、推四横纹、运内八卦、揉中脘、分腹阴阳、揉天枢、按揉足三里。气血两亏处方与操作：补脾经、推三关、揉外劳、运内八卦、掐揉四横纹、按揉足三里、揉中脘、捏脊。		次	50	50	40		30%	30%	
PBDE0501, KR	小儿疳积推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	25	25	20		30%	30%	
PBDE0601	小儿脱肛推拿治疗	气虚处方与操作：补脾经、补肺经、补大肠、推三关、按揉百会、揉龟尾、推上七节骨、捏脊。实热处方与操作：清脾经、清大肠、清小肠、退六腑、按揉膊阳池、揉天枢、推下七节骨、揉龟尾。		次	50	50	40		30%	30%	
PBDE0601, KR	小儿脱肛推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	25	25	20		30%	30%	
PBDE0701	小儿遗尿推拿治疗	补脾经、补肺经、补肾经、推三关、揉外劳、按揉百会、揉丹田、按揉肾俞、按揉三阴交。		次	50	50	40		30%	30%	
PBDE0701, KR	小儿遗尿推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	25	25	20		30%	30%	
PBDE0801	小儿便秘推拿治疗	实秘操作：清大肠、退六腑、运内八卦、按揉膊阳池、摩腹、按揉足三里、推下七节骨、搓摩胁肋、揉天枢。虚秘操作：补脾经、清大肠、推三关、揉上马、按揉膊阳池、揉肾俞、捏脊、按揉足三里。		次	50	50	40		30%	30%	
PBDE0801, KR	小儿便秘推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	25	25	20		30%	30%	
PBDE0901	小儿呕吐推拿治疗	寒吐处方与操作：补脾经、横纹推向板门、揉外劳、推三关、推天柱骨、揉中脘。热吐操作：清脾胃、清大肠、退六腑、运内八卦、横纹推向板门、推天柱骨、推下七节骨。伤食吐处方与操作：补脾经、揉板门、横纹推向板门、运内八卦、揉中脘、分腹阴阳、按揉足三里。惊恐吐处方与操作：清肝经、掐揉五指节、揉小天心、分手阴阳、推天柱骨、运内八卦、横纹推向板门、揉右端正。		次	50	50	40		30%	30%	
PBDE0901, KR	小儿呕吐推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	25	25	20		30%	30%	
PBDE1001	小儿厌食推拿治疗	脾胃虚弱处方与操作：补脾经、运内八卦、摩中脘、摩腹、揉脾胃俞、揉足三里、捏脊。胃阴不足处方与操作：补脾经、补胃经、揉二马、运板门、运内八卦、揉脾胃俞、运内劳宫、清天河水、清大肠。		次	50	50	40		30%	30%	
PBDE1001, KR	小儿厌食推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	25	25	20		30%	30%	

PBDE1101	小儿夜啼推拿治疗	脾脏虚寒处方与操作：补脾经、推三关、摩腹、揉中脘。心经积热处方与操作：清心经、清小肠、清天河水、揉总筋、揉内劳宫。惊骇恐惧处方与操作：推攒竹、清肝经、揉小天心、揉五指节。乳食积滞处方与操作：清补脾经(先清后补)、清大肠、摩腹、揉中脘、揉天枢、揉脐、推下七节骨。		次	50	50	40		30%	30%	
PBDE1101, KR	小儿夜啼推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	25	25	20		30%	30%	
PBDE1201	小儿腹痛推拿治疗	寒痛处方与操作：补脾经、揉外劳、推三关、摩腹、掐揉一窝风、拿肚角。伤食痛处方与操作：补脾经、清大肠、揉板门、运内八卦、揉中脘、揉天枢、分腹阴阳、拿肚。虫痛处方与操作：揉一窝风、揉外劳、推三关、摩腹、揉脐。虚寒腹痛处方与操作：补脾经、补肾经、推三关、揉外劳、揉中脘、揉脐、按揉足三里。		次	50	50	40		30%	30%	
PBDE1201, KR	小儿腹痛推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	25	25	20		30%	30%	
PBDE1301	小儿流涎症推拿治疗	脾胃湿热处方与操作：清脾经、清胃经、清大肠、清天河水、掐揉四横纹、掐揉小横纹、揉总筋、摩腹(泻法)。脾气虚弱处方与操作：补脾经、补肺经、补肾经、运内八卦、推三关、摩腹(补法)、揉足三里、揉百会、捏脊。		次	50	50	40		30%	30%	
PBDE1301, KR	小儿流涎症推拿治疗每次 20 分钟, 延长超过 10 分钟加收			次	25	25	20		30%	30%	
PBDE1401	小儿捏脊治疗	用拇指桡侧缘顶住皮肤, 食、中指前按, 三指同时用力提拿皮肤, 双手交替捻动向前或食指屈曲, 用食指中节桡侧顶住皮肤, 拇指前按, 两指同时用力提拿皮肤, 双手交替捻动向前。		次	30	30	24		30%	30%	
450000015	乳房穴位催乳	协助患者取平卧位, 充分暴露乳房. 评估乳房情况。将润滑油涂到双手上, 润滑双手并温暖双手。按摩顺序: 膻中、乳根、天池、渊腋、肩井、曲池、合谷、少泽。每个穴位按压 20-30 次。按压完毕后从四周按摩至乳头挤出初乳。按摩完毕后湿敷、热敷。		次	自主定价	自主定价	自主定价		100%	100%	
410000010	赘生物中药腐蚀治疗	含药物调配		每个赘生物	30	30	30		0%	0%	
410000002	中药化腐清创术	含药物调配		每个创面	60	60	60		0%	0%	

470000015	体表瘻管切开搔爬术	包括耳前瘻管、乳腺瘻管		每窦道	200	200	200	每增加 1 个分支窦道加收不超过 50%。	0%	0%	
410000011	挑治			次	60	60	60		0%	0%	
410000012	割治			次	60	60	60		0%	0%	
470000008	药线引流治疗	含药物调配	药物	3 公分	40	40	40		0%	0%	
410000001	贴敷疗法	含药物调配		每个创面	17	17	17		0%	0%	
410000005	中药封包治疗	含药物调配		每个部位				按每部位面积大小分为特大、大、中、小分别计价(特大>15cm×15cm、大>10cm×10cm、≤15cm×15cm、中>5cm×5cm, ≤10cm×10cm、小≤5cm×5cm)	0%	0%	
410000005c	中			每个部位	25	25	25		0%	0%	
410000005d	小			每个部位	17	17	17		0%	0%	
430000023	穴位贴敷治疗	包括药物调配	药物	每个穴位	10	10	10		0%	0%	
470000010	中药硬膏热贴敷治疗		药物	次	28	28	28		0%	0%	
410000005b	大			每个部位	35	35	35		0%	0%	
410000005a	特大			每个部位	45	45	45		0%	0%	
410000004	中药热奄包治疗	含药物调配		每个部位	16	16	16		0%	0%	
470000009	耳咽中药吹粉治疗	含药物调配	药物	次	20	20	20		0%	0%	

420000013	中医定向透药疗法	含仪器使用	药物	部位	市场 调节 价	市场 调节 价	市场 调节 价		100%	100%	
470000013	烫熨治疗			每个 部位	16	16	16		0%	0%	
470000011	中药直肠滴入治疗	含药物调配	药物	次	25	25	25		0%	0%	
410000008	中药塌渍治疗	含药物调配		10% 体表 面积	30	30	30		0%	0%	
410000003	中药涂擦治疗	含药物调配		10% 体表 面积	30	30	30		0%	0%	
410000006	中药熏洗治疗	含药物调配		次					0%	0%	
410000006a	局部			次	市场 调节 价	市场 调节 价	市场 调节 价		100%	100%	
410000006b	半身			次	市场 调节 价	市场 调节 价	市场 调节 价		100%	100%	
410000006c	全身			次	市场 调节 价	市场 调节 价	市场 调节 价		100%	100%	
410000007	中药蒸汽浴治疗	含药物调配		次	市场 调节 价	市场 调节 价	市场 调节 价	每次 30 分钟，超过 30 分钟加收 15 元	100%	100%	
410000007a	中药蒸汽浴延长治疗			次	市场 调节 价	市场 调节 价	市场 调节 价		100%	100%	
410000009	中药熏药治疗	含药物调配		次	市场 调节 价	市场 调节 价	市场 调节 价		0%	0%	30

					价	价	价				
430000021	放血疗法	包括穴位放血、静脉放血		每个 穴位	20	20	20		0%	0%	
410000013	甲床放血治疗术	指穿透甲板, 放出甲下积血		每甲	44	44	44		0%	0%	
470000012	刮痧治疗			每个 部位	30	30	30		0%	0%	
PBCD1501	砭石治疗	根据病情确定施术部位, 选择砭石用具, 确定施术方法和治疗时间, 治疗手法有感、压、滚、擦、刺、划、叩、刮、扭、旋、振、拔、温、凉、闻、挝等。		次	30	30	24		0%	0%	
430000001	普通针刺	包括体针、快速针、磁针、金针、姜针、药针等		5 个 穴位	20	20	20		0%	0%	
430000005	微针针刺	包括舌针、鼻针、腹针、腕踝针、手针、面针、口针、项针、夹髓针		次	20	20	20		0%	0%	
430000007	头皮针			次	30	30	30		0%	0%	
430000016	电针	包括普通电针、电热针灸、电冷针灸		二个 穴位	18	18	18		0%	0%	
PBCB0501	温针灸治疗	指在普通针刺基础上, 再于针柄上放置艾绒, 点燃, 可根据病情, 更换艾绒。密切注意灸处感觉, 防止烫伤。		次	55	55	44	收取“温针灸治疗” 费后不再收取“普通 针刺”费	0%	0%	
430000014	针刺运动疗法	包括辅助运动		五个 穴位	35	35	35		0%	0%	
430000004	饞针			每个 部位	20	20	20		0%	0%	
430000006	锋钩针			每部 位/ 每穴 位	20	20	20	计价最多不超过 3 个部位。每个穴位或 每个反应点为一个 部位。	0%	0%	
430000010	火针	包括电火针		三个 穴位	30	30	30		0%	0%	
430000013	芒针			每个 穴位	25	25	25		0%	0%	
430000017	浮针			一个	20	20	20		0%	0%	

				穴位							
470000018	岐黄针疗法			次	市场 调节 价	市场 调节 价	市场 调节 价		100%	100%	
430000015	针刺麻醉			次	180	180	180		0%	0%	
430000024	子午流注开穴法	包括灵龟八法		每个 穴位	30	30	30		0%	0%	
430000008	眼针			单眼 和次	24	24	24		0%	0%	
430000030	针刺蝶腭神经节平衡疗法	根据解剖部位，通过解剖通道针刺翼腭窝深部的蝶腭神经节，调节人体交感神经与副交感神经的平衡、中枢调控。		单侧	市场 调节 价	市场 调节 价	市场 调节 价		100%	100%	
430000018	微波针			二个 穴位	30	30	30		0%	0%	
430000019	激光针			二个 穴位	市场 调节 价	市场 调节 价	市场 调节 价		0%	0%	每次 30 元
430000009	梅花针			次	20	20	20		0%	0%	
430000027	滚针	包括电滚针		次	市场 调节 价	市场 调节 价	市场 调节 价	电滚针加收	100%	100%	
430000028	杵针	包括圆针		穴位	市场 调节 价	市场 调节 价	市场 调节 价		100%	100%	
430000026	蜂蛰疗法	指以活蜂尾针蛰刺达到蜂毒治疗作用		次	市场 调节 价	市场 调节 价	市场 调节 价		100%	100%	
430000011	埋针治疗	包括穴位包埋、穴位埋线、穴位结扎		每个 穴位	26	26	26		0%	0%	
430000022	穴位注射	包括穴位封闭、自血疗法	药物	二个	40	40	40		0%	0%	

				穴位							
430000012	耳针	包括耳穴压豆、耳穴埋针、磁珠压耳穴		单耳	20	20	20		0%	0%	
470000001	白内障针拨术		粘弹剂	单眼	400	400	400		0%	0%	
470000002	白内障针拨吸出术		粘弹剂	单眼	700	700	700		0%	0%	
470000003	白内障针拨套出术		粘弹剂	单眼	700	700	700		0%	0%	
470000006	红皮病清消术	含药物调配	药物	次	70	70	70		0%	0%	
470000005	小针刀治疗	包括刃针治疗		每个部位	80	80	80		0%	0%	
470000005a	复杂性小针刀治疗			每个部位	90	90	90		0%	0%	
PBDF0401	手指点穴治疗	用拇指端、中指端、拇指或食指指间关节点压施术部位或穴位, 通经止痛, 用于各种痛症。		5 个穴位	20	20	16	治疗超过 1 个计价单位的穴位, 不再另外收费	30%	30%	
470000007	扁挑体烙法(啄治)治疗			次	市场调节价	市场调节价	市场调节价	鼻中隔烙法治疗酌情加收 15	0%	0%	95
PBDF0601	足底反射治疗	术者利用足部手法对足部反射区进行刺激, 调整人体生理机能, 提高免疫系统功能, 疏通经络气血, 调节神经系统, 达到防病、治病、保健、强身的目的。		次	30	30	24		0%	0%	
420000005	关节脱位手法整复术			次	220	176	176		0%	0%	
420000005c	下颌关节脱位、指(趾)间关节脱位手法整复术			次	200	160	160		0%	0%	
420000001b	骨折合并脱位手法整复术			次	480	384	384		0%	0%	
420000009	麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗	含 X 光透视、麻醉		次	750	600	600		0%	0%	
420000009a	非麻醉下腰椎间盘突出症大手法治疗			次	300	240	240		0%	0%	

450000016	三维平衡正脊治疗	适用于颈椎间盘突出症和腰椎间盘突出症（可伴有椎管狭窄）。患者俯卧位，在脊柱两侧膀胱经、痛点及肌痉挛处操作，配合上下肢被动运动，松解脊柱周围粘连，减轻椎间盘内压。		次	200	200	200		20%	40%	
420000005a	关节陈旧性脱位手法整复术			次	550	440	440		0%	0%	
420000005b	髋关节脱位手法整复术			次	550	440	440		0%	0%	
420000001	骨折手法整复术			次	300	240	240		0%	0%	
420000001c	掌(跖)、指(趾)骨折手法整复术			次	240	192	192		0%	0%	
420000016	骨折畸形愈合手法折骨术	含折骨过程、重新整复及固定过程	固定物	次	400	320	320		0%	0%	
420000001a	陈旧性骨折手法整复术			次	560	448	448		0%	0%	
420000007	骨折夹板外固定术	含整复固定，包括复查调整、8字绷带外固定术、叠瓦氏外固定术	外固定材料	次	300	240	240		0%	0%	
420000003	骨折经皮钳夹复位术			次	650	520	520		0%	0%	
420000004	骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术	含手法复位、穿针固定		次	1120	896	896		0%	0%	
420000004a	四肢长骨干、近关节骨折闭合复位经皮穿刺(钉)内固定术			次	1600	1280	1280		0%	0%	
420000002	骨折撬拨复位术			次	500	400	400		0%	0%	
420000011	关节粘连传统松解术			次	150	120	120		0%	0%	
420000011a	大关节粘连传统松解术			次	250	200	200		0%	0%	
420000008	关节错缝术			次	120	96	96		0%	0%	
420000015	腱鞘囊肿挤压术	含加压包扎		次	56	44	44		0%	0%	
N250403091	结核分枝杆菌复合群核酸快速检测	样本类型：体液。样本采集，5 分钟快速核酸提取，闭管上机，40 分钟双靶标基因快速扩增。审核结果。		次	市场调节价	市场调节价	市场调节价		100%	100%	
CGCK1000	白细胞介素测定	包括白细胞介素 1、1β、2、4、5、6、8、10、12、12p、18 等。样本类型：		项	60	60			0%	0%	

		血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，保温，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。										
CGCL1000	白细胞介素-4(IL-4)测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，保温，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次	60	60				0%	0%	
CGCM1000	白细胞介素-6(IL-6)测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，保温，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次	60	60	60			0%	0%	
CGCN1000	白细胞介素-8(IL-8)测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，保温，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次	60	60				0%	0%	
FEE02702	基础泪液分泌功能测定 (schirmer's Test)	向受检者说明检查注意事项。将专用滤纸条或试纸条置于下结膜囊。以秒表计时，5分钟后测定滤纸浸湿长度，记录结果。		次	15	15	5			0%	0%	
FEE02703	反射泪液分泌功能测定	向受检者说明检查注意事项。刺激受检者鼻黏膜，应用专用滤纸条或试纸条置于下结膜囊。以秒表计时，5分钟后测定滤纸湿长，记录结果。		次	15	15	15			0%	0%	
FEE02704	泪液清除率测定	向受检者说明检查注意事项。受检者结膜囊内滴荧光素，以秒表计时，15分钟后，应用泪液荧光光度计检查，记录结果。		次	10	10	10			0%	0%	
FEE02705	泪膜分析仪测定	向受检者说明检查注意事项。受检者的头部置于头架上，应用泪膜分析仪测量，记录打印结果，并进行人工分析。图文报告。		次	40	40	40			0%	0%	
FEE02706	泪液分析仪测定	应用吸管吸取受检者泪液，或用泪液试纸吸取泪液，置于泪液分析仪进行分析，打印结果。图文报告。		次	40	40	40			0%	0%	
FEE04701	泪液分泌试验	取 0.1 毫米厚，长 50 毫米，宽 5 毫米，滤纸两条，将其一端 5 毫米处，折线后放置于受试者两侧下眼睑穹窿处，5 分钟后取出测量滤纸被泪液浸湿的长度，正常人两侧差别不超过 30%。		次	15	15	5			0%	0%	
FPB01604	超声胃镜检查	带有超声探头的胃镜检查。咽部麻醉，润滑，消泡，经口插入电子胃镜，采用超声探头检测食管、胃、十二指肠黏膜肠壁、十二指肠乳头、胰头、下段胆管、纵隔淋巴结、胆囊、上消化道肿瘤 TN 分期部位病变。图文报告。不含监护、活检。		次	1000	1000	800			0%	0%	